

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/12-23-22041/17
Sarajevo, 22.12.2017.godine

Na temelju člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 14. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj 09-05-26263/15 od 27.11.2015.godine, a na preporuku Komisije za javnu nabavku radova - putem provedenog Otvorenog postupka za zaključenje ugovora, Općinski načelnik d o n o s i:

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu – Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa prostorom ambulante, obdaništa i jedanaest učionica uz postojeći objekat OŠ "Umihana Čuvidina"

I

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku radova i okvirni sporazum za javnu nabavku u predmetu - „Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa prostorom za ambulante, obdaništa i jedanaest učionica uz postojeći objekat OŠ "Umihana Čuvidina" (broj obavještenja 422-1-3-242-3-131/17 objavljenom u Službenom glasniku BiH broj 83/17 dana 17.11.2017.godine i na Portalu javnih nabavki Agencije za javne nabavke BiH dana 10.11.2017.godine) dodjeljuje se ponuđaču EKOTEH doo Sarajevo sa ponudenom cijenom u iznosu od 5.109.558,55 KM sa uračunatim PDV-om.

II

Otvaranje i analizu ponuda provela je Komisija za javnu nabavku radova (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Zapisnik sa otvaranja ponuda, Zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda i Izvještaj o radu Komisije sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma u spisu.

III

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove, da ovu Odluku objavi na web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, te nakon isteka žalbenog roka pripremi okvirni sporazum i dostavi Općinskom načelniku na potpis.

IV

Obavezuje se ponuđača iz tačke I ove Odluke da dostavi dokaz u vezi sa tačkom 3.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti-Ovlaštenje za izvođenje radova u oblasti visokogradnje, izdatu od strane nadležnog Ministarstva.

V

Obavezuje se ponuđač iz tačke I ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja iste, dostavi dokumente navedene u podtački 3.1.1. tenderske dokumentacije, koji se odnose na član 45. stav 2. tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama. Traženi dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od momenta predaje ponude.

VI

Konstatuje se da je ponuđač dostavio dokumentaciju traženu u podtački 3.3. Ekonomska i finansijska sposobnost - tenderske dokumentacije- potvrdu od Centralne banke BiH o stanju računa, bilanse uspijeha za posljednje tri (3) godine i izjavu o ukupnom prometu za prethodne tri(3) godine, sve ovjerene od strane nadležnog organa, kako je definisano podtačkom 3.3.3. tenderske dokumentacije, te se oslobađa naknadnog dostavljanja ovih dokaza.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke u predmetu Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa prostorom ambulante, obdaništa i jedanaest učionica uz postojeći objekat OŠ "Umihana Čuvidina" br. 02/12-23-22041/17 od 08.11.2017.godine. Javna nabavka provedena je putem Otvorenog postupka za dostavu ponuda br. obavještenja 422-1-3-242-3-131/17 objavljenom u Službenom glasniku br. 83/17 dana 17.11.2017.godine i na Portalu javnih nabavki Agencije za javne nabavke BiH dana 10.11.2017.godine. Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a za predmetnu nabavku iznosi 5.128.205,10 KM i sa uračunatim PDV-om iznosi 6.000.000,00 KM.

Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 01.12.2017.godine, Komisija je utvrdila da je u ostavljenom krajnjem roku za otvaranje ponuda, blagovremeno i propisno upakovano dostavljeno pet (5) ponuda i to od sljedećih ponuđača: Konzorcij: "Debos doo Sarajevo i Džekos doo Sarajevo", Unigradnja dd Sarajevo, ITC doo Zenica, Ekoteh doo Sarajevo i BBM doo Sarajevo. Zapisnik sa otvaranja ponuda dostavljen ponuđačima na fax.

Komisija je usporedbom dostavljenih ponuda i tenderske dokumentacije, utvrdila da ponuda ponuđača: BBM doo Sarajevo, ne ispunjava kvalifikacione uslove date u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Komisija je utvrdila da je ponuđač BBM doo Sarajevo propustio da:

- na stranici ponude 83/221 Aneksa 3. tenderske dokumentacije na stavki "7.Nabavka i montaža cijevnih fittinga (koljena T...)". ponuđač nije upisao jediničnu cijenu i ukupan iznos za navedenu poziciju.
- na stranici ponude 83/221 Aneksa 3. tenderske dokumentacije na stavki "10.Pomoćni materijal za montažu..." ponuđač nije upisao jediničnu cijenu i ukupan iznos za navedenu poziciju.
- na stranici ponude 86/221 Aneksa 3. tenderske dokumentacije na stavki "2.5.Holender sa steznim..." ponuđač je propustio da upiše ukupna iznos
- na stranici ponude 90/221 Aneksa 3. tenderske dokumentacije na stavki "5.*KVADRA-150/R1/KRC/THOR-1-125x160 ili ekv.." ponuđač nije upisao jediničnu cijenu i ukupan iznos za navedenu poziciju.
- na stranici ponude 97/221 Aneksa 3. tenderske dokumentacije na stavki "31.Acetilen, kisik, brusne i rezne ploče..." ponuđač nije upisao jediničnu cijenu i ukupan iznos za navedenu poziciju.

Komisija je utvrdila da je ponuđač BBM doo Sarajevo propustio popuniti obrazac za cijenu (Aneks 3) u skladu sa postavljenim zahtjevima za sve stavke koje su navedene, te je na taj način postupio suprotno odredbama tačke 4.4. Cijena ponude. Na osnovu navedenog, istoimena ponuda je *odbačena* i nije bila predmet dalje analize i vrednovanja.

Analizom preostale četiri (4) prihvatljive ponude, u dijelu koji se odnosi na ocjenu ponuđenih ekvivalenata i ocjenu tehničke opremljenosti dostavljenih ponuda, Komisija je utvrdila da ponuđač Konzorcij: „Džekos“ d.o.o.Sarajevo i Debos d.o.o. Sarajevo "u svojoj ponudi nije ponudio ekvivalente, dok su u slijedeća tri (3) ponuđača: „Unigradnja“ d.d. Sarajevo, Ekoteh doo Sarajevo i „ITC“ doo Zenica ponudili ekvivalente.

- Ponuđač „Unigradnja“ d.d. Sarajevo, dostavio je ekvivalente sa pratećom atestnom dokumentacijom i to:

Građevinsko-zanatski radovi:

1. VI. Izolaterski radovi st.1, projektovani materijal je Sikaelastik 1K, hidrizolacija a ponuđač je ponudio ekvivalent Aquafin 1K,

2
Cm

2. VI. Izolaterski radovi st.2 i 3, projektovani materijal je Biverplast horizontalna i vertikalna hidrizolacija, a ponuđač je ponudio ekvivalent Trgoval,
3. VI. Izolaterski radovi st.4, projektovani materijal je Sikaelastik 152, hidrizolacija brzovezujućim malter a ponuđač je ponudio ekvivalent Saniflex, ASO DB Standard,
4. VI. Izolaterski radovi st.5,6 i 7, projektovani materijal je Sikaplan SgmA, hidrizolacija sisnantička folija a ponuđač je ponudio ekvivalent BauderThermofol,
5. XI. Sportski pod st.1, projektovani materijal je HARO Tip Minhen, sportski pod sa podkonstrukcijom a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim slojevima podkonstrukcija Elastik MFP70 i sportski pod DLW Linodur Sport, Mašinske instalacije:

A. Radijatori i grijanje st.13, projektovani materijal je ELBI, Tip BF-1 1500, spremnik sanitarne vode a ponuđač je ponudio ekvivalent Austria Email, VT1500-3000,

- Ponuđač „ITC“ d.o.o. Zenica, je dostavio ekvivalente sa pratećom atestnom dokumentacijom i to:

Građevinsko-zanatski radovi:

1. VI. Izolaterski radovi st.1, projektovani materijal je Sikaelastik 1K, izrada horizontalne hidrizolacije na kontaktu tem.ploče a ponuđač je ponudio ekvivalent Aquafin 1K,
 2. VI. Izolaterski radovi st.2, projektovani materijal je 1x hladni premaz, 1xBiverplast AIV40, 1xBiverplast V40, 1xBiverplast EV40, horizontalna hidrizolacija, a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim slojevima 1x hladni premaz, 1xTrgoval Al V-40, 2xTrgoval V40,
 3. VI. Izolaterski radovi st.4, projektovani materijal je Sikaelastik 152, izrada hidrizolacije u sanitarnim čvorovima a ponuđač je ponudio ekvivalent Saniflex, ASO DB Standard traka,
 4. VI. Izolaterski radovi st.5, projektovani materijal je Sikaplan WP5140, hidrizolacija sprinkler bazena a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim slojevima BauderThermofol U-10 i Bauder spojni 4m PVC,
 5. VI. Izolaterski radovi st.6, projektovani materijal je Sikaplan SgmA, hidrizolacija krovne ploče a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim slojevima Pe-Al folija-parna brana, Geotextil 300gR/m², BauderThermofol U-15 d=1,5mm i Baudex spojni lim PVC,
- Ponuđač „EKOTEH“ d.o.o. Sarajevo, je dostavio ekvivalente sa pratećom atestnom dokumentacijom i to:

Građevinsko-zanatski radovi:

- XII. Sportski pod st.1, projektovani materijal je HARO Tip Minhen, sportski pod sa podkonstrukcijom a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim slojevima sportski pod DLW Flooring podkonstrukcija Elastik MFP70 a završni sloj Linodur Sport 4mm,

Elektroinstalacije - Rasvjeta:

- A. Rasvjeta, utičnice i ostali potrošači st.36, projektovani materijal je Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke sa LED 45W,4560lm, 101lm/W tip:PERLUCE O LED4600-840 L 1520 EVG IPSO WH kao „ZUMTOBEL“ ili ekvivalent po tehn. karakteristikama (S12) a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim opisom THORN COLLEGE LED4650-840 HFL1500,Šifra-96628918,
- A. Rasvjeta, utičnice i ostali potrošači st.38, projektovani materijal je Isporuka i montaža evkuacione nadgradne svjetiljke sa LED 4W, 138lm, 35lm/W tip:RESCLITE C ESCAPE AD NT1 WH kao „ZUMTOBEL“ ili ekvivalent po tehn. karakteristikama sa izvorom napajanja 1h (E1) a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim opisom THORN VOYAGER C LED ROUTE MCE E3M WHI,Šifra-96548974

A. Rasvjeta, utičnice i ostali potrošači st.39, projektovani materijal je Isporuka i montaža evkuacione nadgradne svjetiljke sa LED 4W, 158lm, 40lm/W tip:RESCLITE C ANTIPANIC AD NT1 WH kao „ZUMTOBEL“ ili ekvivalent po tehn. karakteristikama sa izvorom napajanja 1h (E2) a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim opisom THORN VOYAGER C LED AREA MCE E3M WHI,Šifra-96548984,

A. Rasvjeta, utičnice i ostali potrošači st.40, projektovani materijal je Isporuka i montaža evkuacione nadgradne svjetiljke sa LED 4,5W, 49lm, 11lm/W tip:RESCLITE C ANTIPANIC ED NT3 WH kao „ZUMTOBEL“ ili ekvivalent po tehn. karakteristikama sa izvorom napajanja 1h (E3) a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim opisom THORN VOYAGER C LED AREA MRE E3M WHI,Šifra-96548988,

A. Rasvjeta, utičnice i ostali potrošači st.41, projektovani materijal je Isporuka i montaža evkuacione nadgradne svjetiljke sa LED 4,6W, 261lm, 57lm/W tip:RESCLITE C ANTIPANIC HC AD NPS IP65 WH kao „ZUMTOBEL“ ili ekvivalent po tehn. karakteristikama sa izvorom napajanja 1h (E4) a ponuđač je ponudio ekvivalent sa sledećim opisom THORN VOYAGER C LED AREA MCE E3M WHI,Šifra-96548984.

Nakon izvršenog pregleda pojedinačno svakog materijala - ekvivalenta Komisija je konstatovala da su svi ponuđeni materijali - ekvivalenti kod sva 3 (tri) ponuđača odgovarajući, te da se isti mogu prihvatiti kao zamjene u odnosu na projektovane.

U daljem postupku analize prihvatljivih ponuda, odnosno dokumentaciju, kojom su ponuđači dokazali svoje kvalifikacije za učešće u ovom postupku, Komisija je utvrdila da sve četiri (4) prihvatljive ponude Konzorcij: „Debos doo Sarajevo i Džekos doo Sarajevo“, Unigradnja dd Sarajevo, ITC doo Zenica i Ekoteh doo Sarajevo, ispunjavaju formalno-pravne i kvalifikacione uslove navedene u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Komisija je izvršila i računsku kontrolu ponuda, te utvrdila da sve četiri prihvatljive ponude Konzorcij: „Debos doo Sarajevo i Džekos doo Sarajevo“, Unigradnja dd Sarajevo, ITC doo Zenica i Ekoteh doo Sarajevo, imaju slijedeće računске greške:

1. Računskom kontrolom ponude Konzorcij: „Debos doo Sarajevo i Džekos doo Sarajevo“, uočene su slijedeće računске greške:

- Na stranici 21 ponude – “3.3. Nabavka materijala, dovoz i ugradnja pumpnog betona MB30 za armirane šipove....” stoji: količina 457,48 jed. cijena 146,37, ukupno 66.963,62, a treba da stoji količina 457,48 jed. cijena 146,37, ukupno 66.961,35.
Na stranici 21 ponude – “3.4.Izvedba geotehničkih sidara (5 struka 0,60”dužine 26,50)...” stoji: količina 954,00 jed. cijena 152,97, ukupno 145.938,07, a treba da stoji stoji: količina 954,00 jed. cijena 152,97, ukupno 145.933,38
- Na stranici 21 ponude – “3.Radovi na zaštitnoj konstrukciji” ukupno stoji: 474.820,98, a treba da stoji ukupno 474.814, 08.
- Na stranici 22 ponude - “Rekapitulacija; Ukupno zaštita građevinske jame” stoji 497.990,98, a treba da stoji ukupno 497.990,98
- Na stranici 31 ponude- “5. Nabavka materijala i izrada plivajućeg poda debljine do 10,00-11,00 cm....” stoji količina 2.650,00 jed. cijena 23,63, ukupno 62.606,25, a treba da stoji količina 2.650,00 jed. cijena 23,63, ukupno 62.619,50
Na stranici 31 ponude- “7. Nabavka materijala i ugradnja spuštalog stropa od gipsartonskih ploča 12,5 mm...” stoji količina 990,00 jed. cijena 25,73, ukupno 25.467,75, a treba da stoji količina 990,00 jed. cijena 25,73, ukupno 25.472,70
- Na stranici 32 ponude- “UKUPNO ZIDARSKI RADOVI” stoji 310.321,50, a treba da stoji 310.339,70
- Na stranici 33 ponude -“2. Nabavka mater. i izrada horizontalne hidroizolacije na podovima koji su na terenu: /slojevi odozdo od podložne ploče prema gore/...” stoji količina 1.980,00, jed. cijena 22,58 ukupno 44.698,50, a treba da stoji količina 1.980,00, jed. cijena 22,58 ukupno 46.708,40
- Na stranici 35 ponude- “VI. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI” stoji 193.483,50, a treba da stoji 193.494,75

- Na stranici 53 ponude-"IX. Krovopokrivači i limarski radovi; 1. Nabavka mater., dopreme, radionička izrada i montaža čelič. krovne konstrukcije..." stoji količina 39.000,00, jed. cijena 4,10 ukupno 159.705,00, a treba da stoji količina 39.000,00, jed. cijena 4,10 ukupno 159.900,00
- Na stranici 54 ponude-"IX. Ukupno Krovopokrivački i limarski radovi" stoji 257.296,20, a treba da stoji 257.491,20
- Na stranici 62 ponude- "Obračun po m2" stoji količina 470,00, jed. cijena 43,08 ukupno 20.246,15, a treba da stoji količina 470,00, jed. cijena 43,08 ukupno 20.247,60
- Na stranici 64 ponude-"XIII. Ukupno podopolagački radovi" stoji ukupno 334.164,79, a treba da stoji 334.166,95
- Na stranici 67 ponude-"REKAPITULACIJA; V. Zidarski radovi" stoji ukupno 310.321,50, a treba da stoji Ukupno 310.339,70
Na stranici 67 ponude-"REKAPITULACIJA; VI. Izolaterski radovi" stoji ukupno 193.483,50, a treba da stoji ukupno 193.494,75
Na stranici 67 ponude-"REKAPITULACIJA; IX. Krovopokrivački i limarski radovi" stoji ukupno 257.296,20, a treba da stoji ukupno 257.491,20
Na stranici 67 ponude-"REKAPITULACIJA; XII Poodopolagački radovi" stoji 334.164,79, a treba da stoji ukupno 334.166,95
Na stranici 67 ponude-"REKAPITULACIJA; UKUPNO GRAĐ.-ZANAT." stoji ukupno 3.598.723,04, a treba da stoji ukupno 3.598.949,70
- Na stranici 79 ponude-"67. Isporuka i polaganje kablova tip PP-Y 3x2,5 mm2..." stoji količina 1.780, jed. cijena 2,42 ukupno 4.298,70, a treba da stoji količina 1.780, jed. cijena 2,42 ukupno 4.307,60
Na stranici 79 ponude-"68. Isporuka i polaganje kablova tip PP/L 3x0,75 mm2, većinom p/ž komplet cijevi..." stoji količina 240, jed. cijena 1,37 ukupno 327,60, a treba da stoji količina 240, jed. cijena 1,37 ukupno 328,80
- Na stranici 80 ponude – "UKUPNO Rasvjeta, utičnice i ostali potrošači" stoji: 154.713,09, a treba da stoji 154.724,01
- Na stranici 81 ponude – "Gromobranske instalacije; 1. Isporuka i montaža krovnog nosača za atiku..." stoji: količina 290,00, jed.cijena 5,78, ukupno 1.674,75, a treba da stoji količina 290,00, jed.cijena 5,78, ukupno 1.676,20
Na stranici 81 ponude – "15. Isporuka i polaganje trakastog uzemljivača..." stoji: količina 600,00, jed.cijena 7,88, ukupno 4.725,00, a treba da stoji količina 600,00, jed.cijena 7,88, ukupno 4.728,00
Na stranici 81 ponude – "UKUPNO Gromobranske instalacije" stoji: 13.665,02, a treba da stoji ukupno 13.671,29
- Na stranici 92 ponude – "A. Rasvjeta utičnice i ostali potrošači" stoji ukupno 154.713,09, a treba da stoji ukupno 154.724,01.
Na stranici 92 ponude – "B.Gromobranska inst." stoji ukupno 13.665,02, a treba da stoji ukupno 13.671,29
Na stranici 92 ponude – "Sve ukupno" stoji 224.127,86, a treba da stoji ukupno 224.145,05
- Na stranici 96 ponude – "Ukupno A" stoji 44.648,89, a treba da stoji ukupno 44.652,49
Na stranici 96 ponude – "2.4. Zaokretni nosač cijevi..." stoji: količina 9.102,00, jed.cijena 0,53 ukupno 4.778,55, a treba da stoji količina 9.102,00, jed.cijena 0,53 ukupno 4.824,06
Na stranici 96 ponude – "2.5. Polietilenska pokrivna folija" stoji: količina 1.350,00, jed.cijena 2,42 ukupno 3.260,25, a treba da stoji količina 1.350,00, jed.cijena 2,42 ukupno 3.267,00
Na stranici 96 ponude – "2.6. Rubna izolaciona profilirana traka kaširana ljepljivom folijom" stoji: količina 610,00, jed.cijena 1,58 ukupno 960,75, a treba da stoji količina 610,00, jed.cijena 1,58 ukupno 963,00
- Na stranici 97 ponude – "UKUPNO B" stoji 63.074,45, a treba da stoji 63.129,45
Na stranici 97 ponude – "2.2. kao REHAU ALU-PUR ili ekvivalent..." stoji: količina 1.023,00, jed.cijena 50,93, ukupno 52.096,28, a treba da stoji količina 1.023,00, jed.cijena 50,93, ukupno 52.101,39
- Na stranici 98 ponude – "2.8. Šina za cijev 20x2" stoji: količina 1.000,00, jed.cijena 5,78 ukupno 5.775,00, a treba da stoji količina 1.000,00, jed.cijena 5,78, ukupno 5.780,00
- Na stranici 98 ponude – "2.9. Pričvršna igla za šine" stoji: količina 2.000,00, jed.cijena 0,26, ukupno 525,00, a treba da stoji količina 2.000,00, jed.cijena 0,26, ukupno 520,00
- Na stranici 98 ponude – "UKUPNO C" stoji: 100.233,61, a treba da stoji 100.238,48
- Na stranici 105 ponude – "A. Radijatorska instalacija" stoji: 44.648,89, a treba da stoji 44.652,49
- Na stranici 105 ponude – "B. Instalacija podnog grijanja" stoji: 63.074,45, a treba da stoji 63.129,45
- Na stranici 105 ponude – "C. Instalacija podnog grijanja sport.dvorane" stoji: 100.233,61, a treba da stoji 100.238,48
- Na stranici 105 ponude- "UKUPNO" stoji 443.290,78, a treba da stoji 443.363,29
- Na stranici 109 ponude-"UKUPNO A:" stoji 49.858,62, a treba da stoji 49.878,62
- Na stranici 110 ponude-"UKUPNO B:" stoji 16.738,89, a treba da stoji 16.740,08
- Na stranici 111 ponude-"A. Sprinkler stanica" stoji 49.858,62, a treba da stoji 49.878,62
- Na stranici 111 ponude- "B.Cijevna mreža" stoji 16.738,89, a treba da stoji 16.740,08
- Na stranici 111 ponude-"SVE UKUPNO" stoji 76.470,66, a treba da stoji 76.491,85

- Na stranici 115 ponude – “7. Ispitivanje cjevovoda na radni tlak...” stoji: količina 295,00, jed.cijena 1,58, ukupno 464,63, a treba da stoji količina 295,00, jed.cijena 1,58, ukupno 466,10.
Na stranici 115 ponude – “Ukupno B1.” stoji: 52.820,25, a treba da stoji ukupno 52.823,20
- Na stranici 116 ponude – “d 20x2,50 mm (DN 15)” stoji: količina 850,00, jed.cijena 13,13, ukupno 11.156,25, a treba da stoji količina 850,00, jed.cijena 13,13, ukupno 11.160,50
- Na stranici 116 ponude – “d 26x3,00 mm (DN 20)” stoji: količina 192, jed.cijena 15,19, ukupno 3.054,24, a treba da stoji količina 192, jed.cijena 15,19, ukupno 2.916,48.
- Na stranici 117 ponude – “8. Ispitivanje cjevovoda...” stoji: količina 2.535, jed.cijena 1,58, ukupno 3.992,63, a treba da stoji količina 2.535, jed.cijena 1,58, ukupno 4.005,30.
- Na stranici 117 ponude – “Ukupno B.2.” stoji: 44.040,63, a treba da stoji ukupno 43.920,81.
- Na stranici 117 ponude – “B.1. Požarna mreža” stoji: 52.820,25, a treba da stoji 52.823,20.
- Na stranici 117 ponude – “B.2.Sanitarna mreža” stoji 44.040,63, a treba da stoji 43.920,81
- Na stranici 117 ponude – “UKUPNO B” stoji 96.860,88, a treba da stoji 96.744,01
- Na stranici 119 ponude – “d 50mm (DN50)” stoji: količina 850,00, jed.cijena 13,55, ukupno 11.513,25, a treba da stoji količina 850,00 jed.cijena 13,55, ukupno 11.517,50
- Na stranici 120 ponude – “UKUPNO C.2.” stoji: 34.426,46, a treba da stoji 34.432,17
- Na stranici 122 ponude – “4.9.Geberit Pluvia...” stoji: količina 204,6; jed.cijena 10,82, ukupno 2.212,75, a treba da stoji 204,6; jed.cijena 10,82, ukupno 2.213,77
Na stranici 122 ponude – “4.11.Geberit pričvrсни klin...” stoji: količina 463, jed.cijena 1,58, ukupno 729,23, a treba da stoji količina 463, jed.cijena 1,58, ukupno 731,54
Na stranici 122 ponude-“UKUPNO” stoji 8.818,19, a treba da stoji 8.823,75
Na stranici 122 ponude-“UKUPNO C3” stoji 25.025,07, a treba da stoji 25.031,63
Na stranici 122 ponude-“C.2. Fekalna kanalizacija” stoji 34.426,46, a treba da stoji 34.432,17
Na stranici 122 ponude-“C.3. Odvodnja atmosferskih voda” stoji 25.025,07, a treba da stoji 25.031,63
Na stranici 122 ponude-“UKUPNO C” stoji 72.812,25, a treba da stoji 72.824,74
- Na stranici 127 ponude – “B.VODOVOD” stoji: 96.860,88, a treba da stoji 96.744,01
- Na stranici 127 ponude – “C. Kanalizacija” stoji: 72.812,25, a treba da stoji 72.824,84
- Na stranici 128 ponude – “SVE UKUPNO” stoji: 331.539,77, a treba da stoji 331.435,50.
- Na stranici 132 ponude – “6.4. Nabavka i ugradnja betonskih tipskih ivičnjaka...” stoji: količina 5,00, jed.cijena 20,00, ukupno 200,00, a treba da stoji količina 5,00, jed.cijena 20,00, ukupno 100
- Na stranici 142 ponude – “3. PE Koljeno d110/90” stoji: količina 8,00, jed.cijena 99,75, ukupno 798, a treba da stoji količina 8,00, jed.cijena 99,75, ukupno 796.
- Na stranici 145 ponude – “REKAPITULACIJA; 1.Zaštita građ.jame” stoji: 497.990,98, a treba da stoji 497.984,08
Na stranici 145 ponude – “REKAPITULACIJA; 3.Građ.-zanatski radovi” stoji 3.598.723,04, a treba da stoji 3.598.949,70
Na stranici 145 ponude – “REKAPITULACIJA; 4.Elektroinstalacije” stoji 224.127,86, a treba da stoji 224.145,05
Na strani 145 ponude-“REKAPITULACIJA; 5.Mašinske instalacije” stoji 443.299,78, a treba da stoji 443.363,29
Na stranici 145 ponude – “REKAPITULACIJA; 6.Sprinkler instalacija” stoji 76.470,66, a treba da stoji 76.491,85
Na stranici 145 ponude – “REKAPITULACIJA; 7.Hidro instalacije” stoji 331.539,77, a treba da stoji 331.435,50
Na stranici 145 ponude – “REKAPITULACIJA; UKUPNO” stoji 5.295.871,65, a treba da stoji 5.296.088,97

Gore navedene računске greške, uticale su na iznos nepredviđenih radova koji nakon korekcija iznosi 264.804,45 KM i iznos PDV-a koji nakon korekcija iznosi 945.351,88 KM, tako da ukupna vrijednost ponude sa PDV-om, nakon korekcija iznosi **6.506.245,30 KM**. U skladu sa primjenom Zakona o javnim nabavkama, Komisija je dostavila ponuđaču obavještenje o ispravci uočene računске greške. Aktom br. 3944/17 od 119.12.2017.godine ponuđač je na istu dao svoju saglasnost.

2. Računskom kontrolom ponude Unigradnja dd Sarajevo, uočene su slijedeće računске greške:

- Na stranici 40 ponude – “VII Ukupno bravarskih radova” stoji: 483.831,85, a treba da stoji ukupno bravarskih radova 483.826,85
- Na stranici 57 ponude – “UKUPNO GRAĐEVISNKO ZANATSKI RADOVI” stoji: 3.004.484,10, a treba da stoji 3.004.479,10.
- Na stranici 117 ponude – “UKUPNO D” stoji 98.579,00, a treba da stoji 98.630,20
- Na stranici 118 ponude – “SVE UKUPNO” stoji 240.303,98, a treba da stoji 240.355,18

6
Alm

Na stranici 135 ponude –“REKAPITULACIJA; UKUPNO” stoji 4.416.799,12, a treba da stoji 4.416.845,33

Gore navedene računске greške, uticale su na iznos nepredviđenih radova, koji nakon korekcija iznosi 220.842,27 KM i iznos PDV-a koji nakon korekcija iznosi 756.870,62 KM, tako da ukupna vrijednost ponude sa PDV-om, nakon korekcija iznosi **5.209.050,71 KM**. U skladu sa primjenom Zakona o javnim nabavkama, Komisija je dostavila ponuđaču obavještenje o ispravci uočene računске greške. Aktom br. 01-1085/17 od 15.12.2017.godine ponuđač je na istu dao svoju saglasnost.

3. Računskom kontrolom ponude ITC doo Zenica, uočene su slijedeće računске greške:

- Na stranici 19 ponude – “TV Ukupno armirano-betonski radovi” stoji ukupno 1.298.730,20, a treba da stoji ukupno 1.298.729,00.
- Na stranici 39 ponude – “VII. Ukupno bravarskih radova” stoji: 533.765,1, a treba da stoji 533.761,3
- Na stranici 85 ponude – “2.2.Rešetksasta podloga RM150 sa rasterom 150...” stoji količina 635, jed.cijena 10,93, ukupno 6.937,38 a treba da stoji količina 635, jed.cijena 10,93, ukupno 6.940,55
Na stranici 85 ponude - “2.4. Zaokretni nosač cijevi za montažu....” stoji količina 9.102,00, jed.cijena 0,58, ukupno 5.233,65, a treba da stoji količina 9.102,00, jed.cijena 0,58, ukupno 5.279,16
- Na stranici 87 ponude- “2.9.Pričvrtna igla za šine” stoji količina 2.000,00 jed. cijena 0,35, ukupno 690, a treba da stoji količina 2.000,00 jed. cijena 0,35, ukupno 700,00
Na stranici 87 ponude- “UKUPNO C” stoji 77.052,30, a treba da stoji 77.062,30
- Na stranici 94 ponude- “REKAPITULACIJA; A.Radijatorska instalacija” stoji 60.451,48, a treba da stoji 60.453,25
Na stranici 94 ponude- “REKAPITULACIJA; B.Instalacija podnog grijanja prostorije” stoji 68.386,94, a treba da stoji 68.440,02
Na stranici 94 ponude- “REKAPITULACIJA; C.Instalacija podnog grijanja sport.dvorane” stoji 77.052,30, a treba da stoji 77.062,30
Na stranici 94 ponude- “REKAPITULACIJA; UKUPNO” stoji 430.718,01, a treba da stoji 430.782,8
- Na stranici 103 ponude –“4. DN 65 (76,1x3,65)...” stoji količina 25,00 jed. cijena 32,00 ukupno 805,00, a treba da stoji 25,00 jed. cijena 32,00 ukupno 800,00
- Na stranici 104 ponude- “UKUPNO B.1.” stoji 35.952,45, a treba da stoji 35.947,45
- Na stranici 106 ponude-“8. Ispitivanje cjevovoda na radni tlak u trajanju od 24h...” stoji količina 2.535,00, jed. cijena 0,58 ukupno 1.457,63, a treba da stoji količina 2.535,00, jed. cijena 0,58 ukupno 1.470,30
Na stranici 106 ponude-“B1. Požarna mreža” stoji 35.952,45, a treba da stoji 35.947,45
Na stranici 106 ponude-“B2. Sanitarna mreža” stoji 32.869,88, a treba da stoji 32.882,55
Na stranici 106 ponude-“UKUPNO B” stoji 68.822,33, a treba da stoji 68.830,00
- Na stranici 122 ponude- “5. Montažni radovi” stoji 3.395,54, a treba da stoji 3.261,54
Na stranici 122 ponude- “UKUPNO KM” stoji 9.198,07, a treba da stoji 9.064,97
- Na stranici 126 ponude- “ZBIRNO REKAPITULACIJA; A/Kanalizacija” stoji 9.198,07, a treba da stoji 9.064,97
- Na stranici 126 ponude-“UKUPNO” stoji 33.336,62, a treba da stoji 33.203,52
- Na stranici 134 ponude:-“REKAPITULACIJA; Grad.-zanatski radovi” stoji ukupno 3.700.825,30, a treba da stoji Ukupno 3.702.320,30
Na stranici 134 ponude:-“REKAPITULACIJA; 5.Mašinske instalacije” stoji ukupno 430.718,01, a treba da stoji ukupno 430.782,87
Na stranici 134 ponude:-“REKAPITULACIJA;7. Hidroinstalacije” stoji ukupno 363.069,20, a treba da stoji ukupno 363.077,17
Na stranici 134 ponude:-“REKAPITULACIJA; 8. Vanjske instaac.VIK-a do mjesta priključenja na gradsku mrežu” stoji 33.336,62, a treba da stoji ukupno 33.203,52
Na stranici 134 ponude:-“REKAPITULACIJA; UKUPNO” stoji 5.569.671,71, a treba da stoji ukupno 5.571.106,58

Gore navedene računске greške, uticale su na iznos nepredviđenih radova koji nakon korekcija iznosi 278.555,33 KM i iznos PDV-a koji nakon korekcija iznosi 904.942,70 KM, tako da ukupna vrijednost ponude sa PDV-om, nakon korekcija iznosi **6.228.135,03 KM**. U skladu sa primjenom Zakona o javnim nabavkama, Komisija je dostavila ponuđaču obavještenje o ispravci uočene računске greške. Aktom br. 233-17 od 20.12.2017.godine ponuđač je na istu dao svoju saglasnost.

3. Računskom kontrolom ponude EKOTEH doo Sarajevo, uočene su slijedeće računске greške:

- Na stranici 20 ponude – “10. Nabavka materijala, mjerenje, krojenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza...RA400/500-2, MA500/560 (procjena)” stoji: količina 428.205,00, jed.cijena 1,34, ukupno 575.507,52, a treba da stoji količina 428.205,00, jed.cijena 1,34, ukupno 573.794,70.
- Na stranici 20 ponude – “IV UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI” stoji: 1.113.252,61, a treba da stoji 1.111.539,80.
- Na stranici 21 ponude – “V ZIDARSKI RADOVI; 2. Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova...” stoji: količina 525,00, jed.cijena 25,77, ukupno 13.526,89, a treba da stoji količina 525,00, jed.cijena 25,77, ukupno 13.529,25.
- Na stranici 21 ponude – “V ZIDARSKI RADOVI; 3. Nabavka materijala i zidanje (oblaganje) zidova sportske dvorane...” stoji: količina 570,00, jed.cijena 33,78, ukupno 19.251,75, a treba da stoji količina 570,00, jed.cijena 33,78, ukupno 19.254,60.
- Na stranici 21 ponude – “V ZIDARSKI RADOVI; 4. Nabavka materijala i grubo i fino malterisanje...zidovi” stoji: količina 3.354,00, jed.cijena 9,17, ukupno 30.747,80, a treba da stoji količina 3.354,00, jed.cijena 9,17, ukupno 30.756,18.
- Na stranici 21 ponude – “V ZIDARSKI RADOVI; 4. Nabavka materijala i grubo i fino malterisanje...stropovi” stoji: količina 1.660,00, jed.cijena 9,17, ukupno 15.218,05, a treba da stoji količina 1.660,00, jed.cijena 9,17, ukupno 15.222,20.
- Na stranici 21 ponude – “V ZIDARSKI RADOVI; 5. Nabavka materijala i izrada plivajućeg poda...” stoji: količina 2.650,00, jed.cijena 19,11, ukupno 50.633,55, a treba da stoji količina 2.650,00, jed.cijena 19,11, ukupno 50.641,50.
- Na stranici 21 ponude – “V ZIDARSKI RADOVI; 7. Nabavka materijala i ugradnja spuštenog stropa” stoji: količina 990,00, jed.cijena 17,85, ukupno 17.673,98, a treba da stoji količina 990,00, jed.cijena 17,85, ukupno 17.671,50.
- Na stranici 22 ponude – “11. Nabavka, doprema i izrada termoizolacije po sistemu odabranog proizvođača...” stoji: količina 1.260,00, jed.cijena 24,61, ukupno 31.005,45, a treba da stoji količina 1.260,00, jed.cijena 24,61, ukupno 31.008,60.
- Na stranici 22 ponude – “UKUPNO ZIDARSKI RADOVI” stoji 220.039,78, a treba da stoji 220.066,43.
- Na stranici 43 ponude – “IX KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI; 1. Nabavka materijala, doprema, radionička izrada i montaža čelične krovne konstrukcije...” stoji: količina 39.000,00, jed.cijena 4,34, ukupno 169.228,80, a treba da stoji količina 39.000,00, jed.cijena 4,34, ukupno 169.260,00.
- Na stranici 44 ponude – “IX UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI” stoji: 281.420,16, a treba da stoji 281.451,36.
- Na stranici 53 ponude – “4. Priprema podloge srojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili frezanjem...” stoji: količina 3.080,00, jed.cijena 3,14, ukupno 9.655,80, a treba da stoji količina 3.080,00, jed.cijena 3,14, ukupno 9.671,20.
- Na stranici 54 ponude – “XII UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI” stoji: 193.066,60, a treba da stoji 193.082,00.
- Na stranici 57 ponude – “REKAPITULACIJA; IV UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI” stoji: 1.113.252,61, a treba da stoji 1.111.539,80.
- Na stranici 57 ponude – “REKAPITULACIJA; UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI” stoji: 2.869.129,18, a treba da stoji 2.867.492,04.
- Na stranici 69 ponude – “66. Isporuka i polaganje kabla TIP PP-Y 2-5x1,5 mm²...” stoji: količina 3.890,00, jed.cijena 2,04, ukupno 7.923,93, a treba da stoji količina 3.890,00, jed.cijena 2,04, ukupno 7.935,60.
- Na stranici 69 ponude – “67. Isporuka i polaganje kabla TIP PP-Y 3x2,5 mm²...” stoji: količina 1.780,00, jed.cijena 2,23, ukupno 3.971,18, a treba da stoji količina 1.780,00, jed.cijena 2,23, ukupno 3.969,40.
- Na stranici 70 ponude – “UKUPNO rasvjeta utičnice i ostali potrošači” stoji: 152.664,72, a treba da stoji 152.677,78.
- Na stranici 71 ponude – “1. Isporuka i montaža krovnog nosača za atiku...” stoji: količina 290, jed.cijena 6,01, ukupno 1.744,06, a treba da stoji količina 290, jed.cijena 6,01, ukupno 1.742,90.
- Na stranici 71 ponude – “15. Isporuka i montaža trakastog uzemljivača 30x3,5mm...” stoji: količina 600, jed.cijena 6,60, ukupno 3.957,60, a treba da stoji količina 600, jed.cijena 6,60, ukupno 3.960,00.
- Na stranici 71 ponude – “16. Isporuka i polaganje vodiča od aluminija fi 8mm...” stoji: količina 250, jed.cijena 3,10, ukupno 776,00, a treba da stoji količina 250, jed.cijena 3,10, ukupno 775,00.
- Na stranici 71 ponude – “UKUPNO Gromobranska instalacija” stoji: 14.444,95, a treba da stoji 14.446,30.
- Na stranici 79 ponude – “Instalacija za sportske semafore; 1. Isporuka i polaganje cijevi SIGMAFLEX ø 50mm...” stoji: količina 200, jed.cijena 3,40, ukupno 679,00, a treba da stoji količina 200, jed.cijena 3,40, ukupno 680,00.
- Na stranici 79 ponude – “UKUPNO Instalacija za sportske semafore” stoji: 2.932,31, a treba da stoji 2.933,70.

- Na stranici 82 ponude – “REKAPITULACIJA; SVE UKUPNO” stoji: 220.613,47, a treba da stoji 220.629,32.
- Na stranici 85 ponude – “6. Nabavka i montaža alumplast (PE-Xc/Al/PE-Xc) cjevi... ø18x2” stoji: količina 950, jed.cijena 2,90, ukupno 2.750,25, a treba da stoji količina 950, jed.cijena 2,90, ukupno 2.755,00.
- Na stranici 85 ponude – “8. Nabavka i montaža čeličnih bešavnih cjevi... ø33,7x3,25” stoji: količina 205, jed.cijena 8,69, ukupno 1.780,43, a treba da stoji količina 205, jed.cijena 8,69, ukupno 1.781,45.
- Na stranici 86 ponude – “UKUPNO A” stoji: 39.984,87, a treba da stoji 39.992,20.
- Na stranici 86 ponude – “B. INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA PROSTORIJA; 2.3. Spojne vezice za rešetkastu podlogu” stoji: količina 2.447, jed.cijena 0,21, ukupno 519,50, a treba da stoji količina 2.447, jed.cijena 0,21, ukupno 513,87.
- Na stranici 86 ponude – “B. INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA PROSTORIJA; 2.4. Zaokretni nosač cijevi...” stoji: količina 9.102, jed.cijena 0,48, ukupno 4.391,72, a treba da stoji količina 9.102, jed.cijena 0,48, ukupno 4.368,96.
- Na stranici 86 ponude – “B. INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA PROSTORIJA; 2.5. Poliuretanska pokrivna folija” stoji: količina 1.350, jed.cijena 0,48, ukupno 651,38, a treba da stoji količina 1.350, jed.cijena 0,48, ukupno 648,00.
- Na stranici 87 ponude – “UKUPNO B” stoji: 48.203,04, a treba da stoji 48.171,70.
- Na stranici 87 ponude – “C. INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA SPORTSKE DVORANE; 2.2. REHAU ALU-PUR III ekvivalent po tehn...” stoji: količina 1.023, jed.cijena 11,77, ukupno 12.043,78, a treba da stoji količina 1.023, jed.cijena 11,77 ukupno 12.040,71.
- Na stranici 88 ponude – “2.8. Šina za cijev 20x2” stoji: količina 1.000, jed.cijena 0,97, ukupno 965,00, a treba da stoji količina 1.000, jed.cijena 0,97 ukupno 970,00.
- Na stranici 88 ponude – “2.9. Pričvršna igla za šine” stoji: količina 2.000, jed.cijena 0,21, ukupno 424,60, a treba da stoji količina 2.000, jed.cijena 0,21 ukupno 420,00.
- Na stranici 87 ponude – “UKUPNO C” stoji: 34.891,12, a treba da stoji 34.889,44.
- Na stranici 87 ponude – “UKUPNO D” stoji: 72.733,02, a treba da stoji 72.734,35.
- Na stranici 95 ponude- “REKAPITULACIJA; UKUPNO stoji 286.829,88, a treba da stoji 286.805,89
- Na stranici 100 ponude- “UKUPNO B” stoji 13.334,37 a treba da stoji 13.335,62
- Na stranici 101 ponude – “REKAPITULACIJA UKUPNO” stoji 60.296,87 a treba da stoji 60.298,21
- Na strani 105 ponude – “UKUPNO B.1.” stoji 37.922,09 a treba da stoji 37.924,80
- Na stranici 107 ponude- “8. Ispitivanje cjevovoda na radni tlak u trajanju od 24 h ...” stoji količina 2.535,00 jed.cijena 0,77 Ukupno 1.957,02 a treba da stoji količina 2.535,00 jed.cijena 0,77 Ukupno 1.951,95.
- Na stranici 107 ponude – “Ukupno B.2.” stoji 42.484,61, a treba da stoji 42.481,19
- Na stranici 109 ponude- “C.2. FEKALNA KANALIZACIJA; 1.Dobava, prijenos i montaža zvučno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD) odvodnih cijevi.....d 50 mm (DN 50)” stoji količina 850,00 jed.cijena 14,48 Ukupno 12.303,75, a treba da stoji količina 850,00 jed.cijena 14,48 Ukupno 12.308,00
- Na strani 110 ponude- “UKUPNO C.2.” stoji 28.932,63, a treba da stoji 28.938,04
- Na strani 112 ponude - “4. Materijal za pričvršćivanje (krovno odvodnjavanje) UKUPNO” stoji 7.701,26, a treba da stoji 7.702,75
- Na strani 112 ponude - “5.Pribor (krovno odvodnjavanje) UKUPNO C3” stoji 22.104,37, a treba da stoji 22.106,43
- Na strani 112 ponude – “REKAPITULACIJA-Kanalizacija; Ukupno C” stoji 62.981,77, a treba da stoji 62.989,24
- Na strani 118 ponude- “Sve Ukupno” stoji 245.382,21 a treba da stoji 245.390,57
- Na strani 123 ponude- “Ukupno KM” stoji 8.579,48, a treba da stoji 8.580,49
- Na strani 127 ponude- “Zbirna rekapitulacija priključnih vodova; Ukupno” stoji 24.317,19, a treba da stoji 24.318,40
- Na strani 131 ponude- “5.5. Čišćenje zone radova nakon završetka radova...” stoji količina 300,00 jed.cijena 0,97 Ukupno 289,50 a treba da stoji količina 300,00 jed.cijena 0,97 Ukupno 291,00
- Na strani 131 ponude- “Ukupno završni radovi” stoji 1.515,83 a treba da stoji 1.517,85.
- Na strani 131 ponude- “Rekapitulacija; Ukupno KM” stoji 25.500,50 a treba da stoji 25.504,09.
- Na strani 133 ponude- “5.Ispitivanje vodovodnih instalacija na probni pritisak...” stoji količina 493,00 jed.cijena 1,45 Ukupno 713,62, a treba da stoji količina 493,00 jed.cijena 1,45 Ukupno 714,85
- Na strani 133 ponude- “7. Ispiranje i dezinfekcija izvedenih instalacija...” stoji količina 753,00 jed.cijena 0,97 Ukupno 726,65, a treba da stoji količina 753,00 jed.cijena 0,97 Ukupno 730,41
- Na strani 133 ponude- “IV. Montažni radovi Ukupno” stoji 12.351,52 a treba da stoji 12.357,00
- Na strani 133 ponude- “5.Geodetski radovi;1 Iskolčavanje, nivelisanje trase, geodetsko snimanje završnih radova...” stoji količina 493,00 jed.cijena 1,45 Ukupno 713,62 a treba da stoji količina 493,00 jed.cijena 1,45 Ukupno 714,85
- Na strani 133 ponude- “5.Geodetski radovi;2 Izrada geodetskog projekta izvedenog stanja...” stoji količina 493,00 jed.cijena 1,45 Ukupno 713,62 a treba da stoji količina 493,00 jed.cijena 1,45 Ukupno 714,85
- Na strani 133 ponude - “Ukupno Geodetski radovi ” stoji količina 1.427,24 a treba da stoji 1.429,70

- Na strani 133 ponude-“6.Završni radovi.3. Čišćenje i pranje asfaltnih i betonskih površina...” stoji količina 1.250,00 jed.cijena 0,19 Ukupno 241,25 a treba da stoji količina 1.250,00 jed.cijena 0,19 Ukupno 237,50
- Na strani 133 ponude - “Ukupno završni radovi” stoji 3.454,70 a treba da stoji 3.450,95
- Na strani 133 ponude-“Rekapitulacija voda; Ukupno” stoji 21.943,90, a treba da stoji 21.948,90
- Na strani 134 ponude -“Zbirna rekapitulacija vanjske instalacije VIK-A; Ukupno” stoji 47.444,40, a treba da stoji 47.452,99
- Na strani 135 ponude-“REKAPITULACIJA; UKUPNO” stoji 4.160.810,61, a treba da stoji 4.159.184,82

Gore navedene računске greške, uticale su na iznos nepredviđenih radova koji nakon korekcija iznosi 207.959,24 KM i iznos PDV-a koji nakon korekcija iznosi 742.414,49 KM, tako da ukupna vrijednost ponude sa PDV-om, nakon korekcija iznosi **5.109.558,55 KM**. U skladu sa primjenom Zakona o javnim nabavkama, Komisija je dostavila ponuđaču obavještenje o ispravci uočene računске greške. Aktom br. 153/ET-P/17 od 12.12.2017.godine ponuđač je na istu dao svoju saglasnost.

Za predmetnu nabavku provedenu putem otvorenog postupka za dodjelu ugovora u predmetu Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa prostorom za ambulante, obdaništa i jedanaest učionica uz postojeći objekat OŠ“Umihana Čuvidina“ zaprimljeno je pet (5) ponuda, od kojih je Komisija utvrdila da su četiri (4) prihvatljive, te da su računski ispravne i ispunjavaju kvalifikacione uslove date u tenderskoj dokumentaciji. Shodno članu 64. Zakona stav b), Komisija je pravilno i potpuno izvršila ocijenu kvalificiranosti ponuda, te poređenje i rang listu prispjelih ponuda shodno kriteriju najniža cijena (tačka 5.1. tenderske dokumentacije - najniža cijena) i utvrdila da je ponuda ponuđača **EKOTEH DOO SARAJEVO**, ocjenjena kao najpovoljnija sa ponuđenom cijenom za ugovor **5.109.558,55 KM sa uračunatim PDV-om**.

Rang lista preostalih ponuda:

2. Unigradnja dd Sarajevo.....u iznosu od 5.209.050,71 KM sa PDV-om
3. ITC doo Zenica.....u iznosu od 6.228.135,03 KM sa PDV-om
4. Konzorcij: Debos doo Sarajevo i Džekos doo Sarajevo.....u iznosu od 6.506.245,30 KM sa PDV-om

Uzevši u obzir da je Komisija u cijelosti pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji, u cjelosti se prihvata Zapisnik o otvaranju ponuda i Izvještaj o radu i preporuka Komisije za dodjelu ugovora. Na osnovu gore navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku

Ponuđači koji su sudjelovali u postupku nadmetanja mogu radi zaštite svojih prava i pravnih interesa, izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana od prijema pismene obavijesti (Odluke) o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

Obradila
Enisa Babić, dipl. pravnik

Dostaviti:

1. Ponuđaču/ima- učesniku/ima postupka
2. Služba za zajedničke poslove
3. A r h i v i / u spis

